

Zaterdag 16 juni : een aantal terreinen in de buurt van Hasselt onder leiding van Albert Corporaal.

Op een parkeerplek in DeLichtmis, naast de autosnelweg A 28, afslag 22 "Nieuwleusen", tussen Zwolle en Meppel, verzamelden de excursiedeelnemers en werden daar ontmoet door Albert Corporaal. Deze keer negen werkgroepleden bijelkaar, met Albert samen tien personen. Werkgroepleden: Teun Verweij, Lubbert Dijk, Harry Kerver, Jenny Huijskes, Koen van Zoest, Dick de Mooij, twee Eindhovense introducees en Ger van Zanen.

's Morgens hebben wij de "Olde Staphorsten" (1) en het Meppelerdiep (2), beide in bezit van Staatsbosbeheer (SBB) bezocht; 's middags ook twee terreinen, (3. naam ?) en de "Stadsgaten" in Hasselt (4).

Aan het eind van dit verhaal vind U een complete lijst van gevonden grassen en schijngrassen, waarvan alleen al 16 Carex-soorten, uiteraard grotendeels aangewezen door Albert, de Nederlandse Carex-specialist. Maar ook in andere plantenfamilies zijn leuke soorten waargenomen, waarvan het zekere hieronder de moeite waard is om er iets over te zeggen. De Grote pimpernel (*Sanguisorba officinalis*) is gezien in de terreinen 1 en 3, blijkbaar in bloei en in vrucht en is in het veld als fantasienaam benoemd als "plant met koffiebonen". Een deel van terrein 1 bevat een "vochtige dam", met als gevolg een aantal vocht- tot water-minnende planten, zoals: Egelboterbloem (*Ranunculus flammula*), Moerasspiraea (*Filipendula ulmaria*), Echte valeriaan (*Valeriana officinalis*), Moeraswalstro (*Galium palustre*), Dotterbloem (*Caltha palustris*), Zeegroene muur (*Stellaria palustris*), en zelfs in het water: Holpijp (*Equisetum fluviatile*) en Waterdrieblad (*Menyanthes trifoliata*).

Bij het Meppelerdiep (2) was ook de Egelboterbloem aanwezig en verder nog Moeraskartelblad (*Pedicularis palustris*, N.B. door Heukels in de Bremraapfamilie gestopt !) en Pijptorkruid (*Oenanthe fistulosa*).

In terrein 3 vonden we nog Liggend walstro (*Galium saxatile*), Poelruit (*Thalictrum flavum*), Blauwe knoop (*Succisa pratensis*, Rode-lijst GE) en Moeraslathyrus (*Lathyrus palustris*), alle min of meer vochtminnend en Spaanse ruiter (*Cirsium dissectum*), op vochtig terrein: blauwgrasland !

En tenslotte in de "Stadsgaten" (4) een herhaling van de Blauwe knoop en in het water de Waternavel (*Hydrocotyle vulgaris*).

(de cijfers per soort betreffen de terreinen waar de soort gevonden is)

grassen

Agrostis canina 1, 2
Agrostis stolonifera 3
Anthoxanthum odoratum 1
Briza media 3
Calamagrostis canescens 1
Calamagrostis stricta 1
Cynosurus cristata 3
Danthonia decumbens 1, 3
Deschampsia cespitosa 1
Festuca ovina 3
Festuca rubra 3
Glyceria fluitans 1
Holcus lanatus 1
Molinia caerulea 3
Nardus stricta 3
Phalaris arundinacea 1
Poa pratensis 1

schijngrassen

Carex acuta 1
Carex acutiformis 3
Carex buxbaumii 3
Carex curta 4
Carex diandra 4
Carex disticha 1 (massaal !)
Carex elata 3
Carex hostiana 3
Carex lasiocarpa 3
Carex nigra 1
Carex oederi ssp. oederi 4
Carex panicea 1, 3
Carex pulicaris 3
Carex riparia 3
Carex rostrata 1, 4
Carex vesiculosa 1
Juncus acutiflorus 1
Juncus conglomeratus 1
Juncus effusus 1
Juncus filiformis 2
Juncus subnodulosus 3
Luzula campestris 1
Luzula multiflora 3

Verslag: Ger van Zanen