

KNNV dagexcursie Schiermonnikoog.

Zaterdag 21 april 2012.

Aanwezig: 11 personen

Weer: wisselvallig 12°C met een paar buien.

Zaterdagochtend 21 april zijn we om acht uur vertrokken vanaf Drachten naar Lauwersoog. Hier aangekomen een toegangskaartje voor de veerboot gekocht die ons naar het eiland heeft gebracht. Op het eiland aangekomen stond Nel ons al op te wachten, helaas in de regen. Nel was de afgelopen week al op het eiland en heeft fietsen besteld die keurig stonden opgesteld in de stelling. Na eerst even een klein onderling overleg en aantrekken van regenkleding zijn we naar Kobbbeduinen gefietst. Hier kon de regenkleding weer uit. Kobbbeduinen is van oorsprong een vluchtbaken bij hoog water. Vanuit dit punt heb je een prachtig uitzicht over de kwelder. Helaas is



deze kwelder afgesloten in het broedseizoen dus moesten wij ons tevreden stellen met turen door verrekijkers en een telescoop. Na deze eerste rondwandeling weer op de fiets richting "De Marlijn" een restaurant aan het strand bij paal 7. Het is reeds twaalf uur dus tijd voor koffie. Dit komt goed uit want er trekt weer een buitje over. Vanaf deze schuiltent fietsen we naar het dorp waart Nel ons iets wil laten zien. Met de NJN groep hebben ze het zeldzame armbloemig look (*Allium paradoxum*) gevonden. Nu op naar de weilanden aan de westkant van het dorp. Tussen de grote groepen brandganzen (*Branta leucopsis*) zitten een aantal prachtig gekleurde roodhalsganzen (*Branta ruficollis*) te grazen. Helaas komt er tijdens de observatie weer een pittige regenbui over dus op naar de

vogelkijkhut aan de Westerplas. Deze staat intussen bomvol met schuilende mensen, maar iedereen geniet van de aanwezige eenden en andere watervogels op de plas. Achteraan op de oever is een lepelaars kolonie (*Platalea leucorodia*) gevestigd, door de telescoop kunnen we net de kopjes van jonge vogels waarnemen.

Bij deze vogelkijkhut gaat de groep in tweeën, de meeste mensen willen graag de veerboot van half vijf halen om niet al te laat thuis te komen. Met vijf personen besluiten we nog even op het eiland te blijven en de laatste boot naar het vaste land te nemen. Wij gaan naar de oude veerhaven wat nu de jachthaven van het eiland is. Helaas moeten we onze hoop op enkele soorten steltlopers en plevieren staken bij de notering van tureluurs. Gelukkig hebben ze in het haven restaurant lekkere thee, koffie en kippensoep. Nu gaan we weer op de fiets langs de Westerplas naar het strand aan de westkant van het eiland. Het weer klaart op en we genieten van de mooie vergezichten. Door de telescoop zijn enkele gewone zeehonden (*Phoca vitulina vitulina*) waar te nemen op een zandbank. Vervolgens op de fiets door het dorp op naar de bunker, een overblijfsel van WO II. Op deze hoge uitkijkpost heb je een schitterend uitzicht over het eiland en kunnen wij de waarnemingslijst aanvullen met de ekster (*Pica pica*). Voordat we naar de boot gaan bezoeken we nog even het viscafeteria om de inwendige mens te versterken, waarna ook wij op naar ons vertrek gaan. Fietsen inleveren en inschepen. Op de veerboot noteren we onze waarnemingslijst aan de hand van een vogelgid en komen op zestig soorten uit, een respectabel aantal gezien de weersomstandigheden.

Op de weg naar huis ontwijken we nog net een overstekend ree (*Capreolus capreolus*) vrouwtje. Al met al een geslaagde dag. Iedereen die niet mee is geweest heeft wat gemist.

Siemen

Waarnemingen op vogelgebied:

Fuut – *Podiceps cristatus*

Aalscholver – *Phalacrocorax carbo*

Blauwe reiger – *Ardea cinerea*

Lepelaar – *Platalea leucorodia*

Grauwe gans – *Anser anser*

Brandgans – *Branta leucopsis*

Rotgans – *Branta bernicla*

Roodhalsgans – *Branta ruficollis*

Bergeend – *Tadorna tadorna*

Nijlgans – *Alopochen aegyptiacus*

Wilde eend- *Anas platyrhynchos*

Krakeend – *Mareca strepera*

Pijlstaart – *Anas acuta*

Slobeend – *Anas clypeata*

Wintertaling – *Anas crecca*

Tafeleend – *Aythya ferinan*

Kuifeend – *Aythya fuligula*

Eidereend – *Somateria mollissima*

Bruine kiekendief – *Circus aeruginosus*

Blauwe kiekendief – *Circus cyaneus*

Buizerd – *Buteo buteo*

Sperwer – *Accipiter nisus*

Fazant – *Phasianus colchicus*

Meerkoet – *Fulica atra*

Scholekster – *Haematopus ostralegus*

Kievit – *Vanellus vanellus*

Tureluur – *Tringa totanus*

Groenpootruiter – *Tringa nebularia*

Grutto – *Limosa limosa*

Wulp – *Numenius arquata*

Kokmeeuw – *Larus ridibundus*
Zilvermeeuw – *Larus argentatus*
Grote mantelmeeuw – *Larus marinus*
Kleine mantelmeeuw – *Larus graellsii*
Houtduif – *Columba palumbus*
Veldleeuwerik – *Alauda arvensis*
Boerenwaluw – *Hirundo rustica*
Duinpieper – *Anthus campestris*
Graspieper – *Anthus pratensis*
Witte kwikstaart – *Motacilla alba*
Winterkoning – *Troglodytes troglodytes*
Roodborst – *Erithacus rubecula*
Tapuit – *Oenanthe oenanthe*
Zanglijster – *Turdus philomelos*
Merel – *Turdus merula*

Waarnemingen op plantengebied:

Stijf vergeet-mij-nietje – *Myosotis stricta*

Waarnemingen van zoogdieren:

Gewone zeehond – (*Phoca vitulina vitulina*)

Tuinfluitert – *Sylvia borin*
Rietzanger – *Acrocephalus schoenbaenus*
Sprinkhaanzanger – *Locustella naevia*
Fitis – *Phylloscopus trochilus*
Tjiftjaf – *Phylloscopus collybita*
Koolmees – *Parus major*
Pimpelmees – *Parus caeruleus*
Ekster – *Pica pica*
Kauw – *Corvus monedula*
Zwarte kraai – *Corvus corone*
Spreeuw – *Sturnus vulgaris*
Huisemus – *Passer domesticus*
Vink – *Fringilla coelebs*
Putter – *Carduelis carduelis*
Groenling – *Chloris chloris*

Armbloemig look – *Allium paradoxum*